DEUTSCHE® SCHRAUBFUNDAMENT GmbH

KRINNER

TINY HOMES

Der Pionier im nachhaltigen Fundamentbau

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

PFOSTENTRÄGER

Passgenaue Verbindung durch variable Achsen und Höhenjustierung



HOLZBALKENTRÄGER

Mit Flanschplatten modular einsetzbar, abgestimmt auf die jeweiligen statischen Lasten



U-FIXIERUNG

Einfache Befestigung mit Achsen- und Höhenjustierung für liegende und stehende Hölzer



100% UMWELT-FREUNDLICH

Krinner Schraubfundamente können ebenso leicht zurückgebaut wie eingedreht werden

SYSTEMVORTEILE

Krinner Schraubfundamente ermöglichen eine Fundamentierung ohne Flächenversiegelung und können ohne Probleme in seichtem Wasser installiert werden

- Effizient
- Ökologisch
- Sicher

EQUIPMENT

Zugehöriges Equipment für Anwendungen im Tiny Home Segment mit Krinner Schraubfundamenten

KRE 20 - HANDEINDREHMASCHINE

- 230 Volt
- Ca. 3.500 Nm Drehmoment
- Kompatibel mit allen Krinner Eindrehaufsätzen

KRE 25 - HANDEINDREHMASCHINE

- 230 Volt
- Ca. 8.000 Nm Drehmoment
- Geeignet bis Krinner V114

DEUTSCHE® SCHRAUBFUNDAMENT GmbH

KRINNER

Deutsche Schraubfundament GmbH
Frankfurter Str. 1, 65611 Brechen

Telefon: +49 6431 94 52 99 0

E-Mail: info@deutsche-schraubfundament.com
Website: www.deutsche-schraubfundament.com